




S+S REGELTECHNIK



PREMASREG® PREMASGARD®

DRUCKFÜHLER/-REGLER/-SCHALTER
MESSUMFORMER FÜR DIFFERENZDRUCK
UND VOLUMENSTROM



LIEFERPROGRAMM 2024



FÜHLBARE PRÄZISION

PREMASREG® FÜR VOLUMENSTROM



Gerätevariante mit
M12-Steckverbinder
(optional auf Anfrage)



Volumenstrom

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$

V = Volumenstrom in m³/h

k = k-Faktor 1...3000

Δp = Differenzdruck in Pa




Differenzdruck

$$\Delta p = p_+ - p_-$$

Δp = Differenzdruck in Pa

p₊ = höherer Druck

p₋ = niedriger Druck




Filterverschmutzung

$$S = 100\% \cdot \Delta p \div P_{Filter}$$

S = Verschmutzungsgrad in %

Δp = Differenzdruck in Pa

P_{Filter} = Differenzdruck
Filtertausch in Pa



Niveauanzeige

$$h = \Delta p \div (\rho \cdot g)$$

h = Füllstandshöhe in cm

Δp = Differenzdruck in Pa

ρ = Dichte 700...1300 in kg/m³

g = 9,81 m/s²



PREMASREG® 716x
mit Display

286,49 €



Gerätevarianten im
Edelstahlgehäuse Tyr 2E
siehe Onlineshop

Der elektronische Drucksensor und -schalter **PREMASREG® 716x** ist mit Messfunktionen für Volumenstrom, Differenzdruck, Filterüberwachung und Flüssigkeitsniveau-Erfassung auf Basis der Druckmessung in sauberer Luft ausgestattet. Die Geräte enthalten einen schaltenden Ausgang, einen stetigen Ausgang und ein hintergrundbeleuchtetes Display zur Einstellung des Schaltpunktes und Anzeige der IST-Werte.

Das piezoresistive Messelement garantiert hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Der Einsatz des Druckreglers erfolgt in der Reinraum-, Medizin- und Filtertechnik, in Lüftungs- und Klimakanälen, Spritzkabinen, in Großküchen, zur Filterüberwachung und Füllstandsmessung, oder zur Ansteuerung von Frequenzumrichtern. Messmedien sind Luft (nicht-kondensierend) oder gasförmige nicht-brennbare Medien.

Er verfügt über einen manuellen Nullpunktstaster und über ein Offsetpoti zur Korrektur des Endwertes. Ein Feinabgleich durch den Anwender ist jederzeit möglich. Die Eingabe der Parameter ist menügesteuert über drei Tasten mithilfe des Displays komfortabel durchzuführen. Die Lieferung erfolgt inkl. Anschluss-Set **ASD-06**.

Alle Geräte werden bei uns im Haus hergestellt und an unseren Prüfplätzen und Druckkammern kalibriert und 100% geprüft.

PREMASREG® 716x

Druck-Messumformer/-Wächter für Volumenstrom, Differenzdruck, Filterüberwachung und Flüssigkeits-Niveauerfassung, *Deluxe*



Messbereich	Typ / WGO2	IP / Display	Art.-Nr.	Preis
Druck / Volumenstrom	Gehäuse Tyr 2		Ausgang 0-10 V	
0...1000 Pa				
k=3000 94800 m³/h	PREMASREG 7161-UW LCD	IP 65 ■	1302-7161-4161-200 1x Wechsler	286,49 €
0...5000 Pa				
k=3000 212100 m³/h	PREMASREG 7165-UW LCD	IP 65 ■	1302-7161-4171-200 1x Wechsler	286,49 €

Automatische Nullpunktkalibrierung



Ist-Druck (in Pa),
Abgleichintervall (Pfeile)



verbleibende Kalibrierdauer
(in Sekunden)



Zykluszeit (15min bis 24h)
über Potentiometer einstellbar

PREMASGARD® & PREMASREG® FÜR GASFÖRMIGE MEDIEN



PREMASGARD® 7111
ohne Display

173,13 €

PREMASREG® 7111 - U / W
mit Display und Wechsler

247,87 €

PREMASREG® 7227
Doppeldrucksensor
mit Display

286,16 €



Druckbereich (einstellbar)	Typ / WG02 Gehäuse Tyr 2	IP / Display	Art.-Nr. Ausgang 4...20 mA	Art.-Nr. Ausgang 0-10V	Preis
PREMASGARD® 711x Druck- und Differenzdruckmessumformer (± 1,5%), <i>Deluxe</i>					
PREMASREG® 711x Druck- und Differenzdruckmessumformer/-schalter (± 1,5%), <i>Deluxe</i>					
max. - 1000...+ 1000 Pa (x = I / U)					
0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa	PREMASGARD 7111-x	IP 65	I-Variante 1301-7112-0010-100	U-Variante 1301-7111-0010-200	173,13 €
0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa	PREMASGARD 7111-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4010-100	1301-7111-4010-200	242,89 €
0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa	PREMASREG 7111-UW LCD	IP 65 ■	-	1302-7111-4011-200	247,87 €
0... 1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa				1x Wechsler	
max. - 5000...+ 5000 Pa (x = I / U)					
0...1000 Pa / - 1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 7115-x	IP 65	1301-7112-0050-100	1301-7111-0050-200	173,13 €
0...2000 Pa / - 2000...+ 2000 Pa	PREMASGARD 7115-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4050-100	1301-7111-4050-200	242,89 €
0...3000 Pa / - 3000...+ 3000 Pa	PREMASREG 7115-UW LCD	IP 65 ■	-	1302-7111-4051-200	247,87 €
0...5000 Pa / - 5000...+ 5000 Pa				1x Wechsler	
max. -100...+100 Pa (x = I / U)					
0... +50 Pa / -50... +50 Pa	PREMASGARD 7110-x	IP 65	1301-7112-0110-100	1301-7111-0110-200	217,98 €
0...+100 Pa / -100...+100 Pa	PREMASGARD 7110-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4110-100	1301-7111-4110-200	280,26 €
max. -25...+25 Pa (x = I / U)					
0... +25 Pa / -25... +25 Pa	PREMASGARD 7112-x	IP 65	1301-7112-0370-200	1301-7111-0370-200	279,01 €
	PREMASGARD 7112-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4370-200	1301-7111-4370-200	330,34 €
standardmäßig mit automatischer Nullpunktkalibrierung (3-Leiteranschluss)					
Aufpreis:	weitere Sondermessbereiche bis max. 5000 Pa optional mit automatischer Nullpunktkalibrierung				51,32 € 74,74 €
PREMASGARD® 722x Doppel-Drucksensor (2 Messkanäle), Druck- und Differenzdruckmessumformer, <i>Deluxe</i>					
Druckbereich (pro Kanal einstellbar)	Typ / WG02 Gehäuse Tyr 2	IP / Display	Ausgang (automatisch)	Art.-Nr.	Preis
(1) max. - 7000...+ 7000 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa					
Doppel-Drucksensor AOS					
0... 1000 Pa / - 1000... + 1000 Pa	PREMASGARD 7227	IP 65	0-10V / 4...20 mA	1301-712A-0950-200	235,94 €
0... 3000 Pa / - 3000... + 3000 Pa	PREMASGARD 7227 LCD	IP 65 ■	0-10V / 4...20 mA	1301-712A-4950-200	286,16 €
0... 5000 Pa / - 5000... + 5000 Pa					
0... 7000 Pa / - 7000... + 7000 Pa					
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 500... + 500 Pa					
Doppel-Drucksensor AOS					
0... 100 Pa / - 100... + 100 Pa	PREMASGARD 7225	IP 65	0-10V / 4...20 mA	1301-712A-0910-200	235,94 €
0... 200 Pa / - 200... + 200 Pa	PREMASGARD 7225 LCD	IP 65 ■	0-10V / 4...20 mA	1301-712A-4910-200	286,16 €
0... 300 Pa / - 300... + 300 Pa					
0... 500 Pa / - 500... + 500 Pa					
(1) max. - 500... + 500 Pa (2) max. - 7000...+ 7000 Pa					
Doppel-Drucksensor AOS					
siehe oben	PREMASGARD 7229	IP 65	0-10V / 4...20 mA	1301-712A-0930-200	235,94 €
	PREMASGARD 7229 LCD	IP 65 ■	0-10V / 4...20 mA	1301-712A-4930-200	286,16 €



PREMASGARD® 2121-SD
mit Schnappdeckel

140,58 €



PREMASGARD® 2111
ohne Display

156,67 €



PREMASGARD® 2121-SD
mit Display

190,62 €



PREMASGARD®
232x-Modbus-T3
ohne Display

208,96 €

PREMASGARD®
232x-Modbus-T3
mit Display

262,89 €

PREMASGARD® 212x-SD		Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer, <i>Standard</i>			
PREMASGARD® 211x / 212x		Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer, <i>Premium</i>			
Druckbereich (einstellbar)	Typ / WG01 Gehäuse Tyr 1 mit Schnellverschluss-Schrauben Typ SD = Tyr 01 mit Schnappdeckel	IP / Display	Art.-Nr. Ausgang (einstellbar) 4...20mA / 0-10 V	Preis	
max. - 1000...+ 1000 Pa					
0... 100 Pa / - 100...+ 100 Pa	PREMASGARD 2111	IP67	1301-1197-0010-000	156,67 €	
0... 300 Pa / - 300...+ 300 Pa	PREMASGARD 2111 LCD	IP67 ■	1301-1197-2010-000	208,82 €	
0... 500 Pa / - 500...+ 500 Pa	PREMASGARD 2121	IP67	1301-11A7-0010-000	156,67 €	
0... 1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 2121 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2010-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2121-SD	IP54	1301-11B7-0010-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2121-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2010-000	190,62 €	
max. - 5000...+ 5000 Pa					
0...1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa	PREMASGARD 2115	IP67	1301-1197-0050-000	156,67 €	
0...2000 Pa / -2000...+ 2000 Pa	PREMASGARD 2115 LCD	IP67 ■	1301-1197-2050-000	208,82 €	
0...3000 Pa / -3000...+ 3000 Pa	PREMASGARD 2125	IP67	1301-11A7-0050-000	156,67 €	
0...5000 Pa / -5000...+ 5000 Pa	PREMASGARD 2125 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2050-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2125-SD	IP54	1301-11B7-0050-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2125-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2050-000	190,62 €	
max. - 100...+ 100 Pa					
0... 50 Pa / - 50...+ 50 Pa	PREMASGARD 2110	IP67	1301-1197-0110-000	156,67 €	
0...100 Pa / -100...+ 100 Pa	PREMASGARD 2110 LCD	IP67 ■	1301-1197-2110-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2120	IP67	1301-11A7-0110-000	156,67 €	
	PREMASGARD 2120 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2110-000	208,82 €	
	PREMASGARD 2120-SD	IP54	1301-11B7-0110-000	140,58 €	
	PREMASGARD 2120-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2110-000	190,62 €	
max. - 10000...+ 10000 Pa					
0... 4000 Pa / - 4000...+ 4000 Pa	PREMASGARD 2116	IP67	1301-1197-0060-000	177,88 €	
0... 6000 Pa / - 6000...+ 6000 Pa	PREMASGARD 2116 LCD	IP67 ■	1301-1197-2060-000	230,03 €	
0... 8000 Pa / - 8000...+ 8000 Pa	PREMASGARD 2126	IP67	1301-11A7-0060-000	177,88 €	
0...10000 Pa / -10000...+ 10000 Pa	PREMASGARD 2126 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2060-000	230,03 €	
	PREMASGARD 2126-SD	IP54	1301-11B7-0060-000	161,79 €	
	PREMASGARD 2126-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2060-000	211,83 €	
PREMASGARD® 232x-Modbus-T3		Druck- und Differenzdruckmessumformer			
Druckbereich	Typ / WG01 Gehäuse Tyr 3	IP / Display	Art.-Nr. Ausgang RS485	Preis	
- 500...+ 500 Pa					
-500...+ 500 Pa	PREMASGARD 2328-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0910-200	208,96 €	
	PREMASGARD 2328-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4910-200	262,89 €	
- 7000...+ 7000 Pa					
-7000...+ 7000 Pa	PREMASGARD 2327-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0950-200	208,96 €	
	PREMASGARD 2327-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4950-200	262,89 €	



**PREMASGARD®
714x-Modbus**
Aufputzfühler
für Differenzdruck
und Volumenstrom,
ohne Display


360,92 €



**PREMASGARD®
814x-Modbus**
Kanalfühler für Feuchte,
Temperatur, Differenzdruck
und Volumenstrom,
mit Display

519,73 €

NEW



**PREMASGARD®
724xT-Modbus**
Doppel-Drucksensor mit
Anschlussmöglichkeit für
externen Pt1000-Sensor,
mit Display

348,07 €

**PREMASGARD®
724x-Modbus**
Doppel-Drucksensor,
ohne Display

262,80 €



PREMASGARD® 714x-Modbus		Aufputzfühler für Differenzdruck und Volumenstrom, <i>Deluxe</i>			
PREMASGARD® 814x-Modbus		Kanalfühler für Feuchte, Temperatur, Differenzdruck und Volumenstrom, <i>Deluxe</i>			
Messbereiche Druck	Feuchte Temperatur	Typ / WG02 Gehäuse Tyr 2	IP / Display	Art.-Nr. Ausgang RS485	Preis
- 500...+500 Pa					
mit automatischer Nullpunktkalibrierung					
-500...+500 Pa	-	PREMASGARD 7148-Modbus	IP 65	1301-7164-0910-20V	419,32 €
		PREMASGARD 7148-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4910-20V	466,04 €
-500...+500 Pa					
	0...100% RH -35...+80°C	PREMASGARD 8148-Modbus	IP 65	1301-8144-0910-20V	531,80 €
		PREMASGARD 8148-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4910-20V	580,77 €
- 7000...+7000 Pa					
ohne automatische Nullpunktkalibrierung					
-7000...+7000 Pa	-	PREMASGARD 7147-Modbus	IP 65	1301-7164-0950-200	360,92 €
		PREMASGARD 7147-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4950-200	407,64 €
-7000...+7000 Pa					
	0...100% RH -35...+80°C	PREMASGARD 8147-Modbus	IP 65	1301-8144-0950-200	470,15 €
		PREMASGARD 8147-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4950-200	519,73 €
Aufpreis:		optional mit automatischer Nullpunktkalibrierung			74,74 €

PREMASGARD® 724x-Modbus		Doppel-Drucksensor (2 Messkanäle) für Differenzdruck und Volumenstrom, <i>Deluxe</i>			
Druckbereich (pro Kanal einstellbar)	Typ / WG02 Gehäuse Tyr 2	IP / Display	Art.-Nr. Ausgang RS485	Preis	
(1) max. - 7000...+7000 Pa (2) max. - 7000...+7000 Pa		Doppel-Drucksensor			
0 ... 1000 Pa / -1000 ... +1000 Pa	PREMASGARD 7247-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-200	262,80 €	
0 ... 3000 Pa / -3000 ... +3000 Pa	PREMASGARD 7247-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-200	313,03 €	
0 ... 5000 Pa / -5000 ... +5000 Pa	PREMASGARD 7247T-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-2W0	297,85 €	
0 ... 7000 Pa / -7000 ... +7000 Pa	PREMASGARD 7247T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-2W0	348,07 €	
(1) max. - 500... +500 Pa (2) max. - 500... +500 Pa		Doppel-Drucksensor			
0 ... 100 Pa / -100 ... +100 Pa	PREMASGARD 7245-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-200	262,80 €	
0 ... 200 Pa / -200 ... +200 Pa	PREMASGARD 7245-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-200	313,03 €	
0 ... 300 Pa / -300 ... +300 Pa	PREMASGARD 7245T-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-2W0	297,85 €	
0 ... 500 Pa / -500 ... +500 Pa	PREMASGARD 7245T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-2W0	348,07 €	
(1) max. - 500... +500 Pa (2) max. - 7000...+7000 Pa		Doppel-Drucksensor			
siehe oben	PREMASGARD 7249-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-200	262,80 €	
	PREMASGARD 7249-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-200	313,03 €	
	PREMASGARD 7249T-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-2W0	297,85 €	
	PREMASGARD 7249T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-2W0	348,07 €	
Gehäusevariante "T":		Anschlussmöglichkeit für externen Pt1000-Sensor (Sensorelement nicht im Lieferumfang enthalten)			



ALD
für atmosphärischen
Luftdruck

172,75 €



ALD mit Display
für atmosphärischen
Luftdruck

203,72 €

PREMASGARD® & PREMASREG® FÜR ATMOSPHERISCHEN LUFDRUCK / FÜR DIFFERENZDRUCK (MECHANISCH)



DS 1 mit Montagewinkel,
mechanisch

54,80 €



DS 2 mit Montagering,
mechanisch

36,16 €

Mit dem **PREMASGARD® ALD** wird der atmosphärische Luftdruck im Bereich von max. 600 bis 1100 hPa gemessen. Die Einsatzgebiete des Drucksensors sind z.B. Lüftungs- und Klimatechnik, luftdruckabhängige Steuerungen, Wettermessstationen und Klimaüberwachungen. Der Drucksensor zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit aus.

Die mechanischen Druckdifferenzschalter **PREMASREG® DS 1** mit Metallwinkel und der **PREMASREG® DS 2** mit Kunststoffvierlochfuß sind geeignet zur Überwachung von Über-, Differenz- und Unterdruck von sauberer Luft, gasförmigen, nicht aggressiven Medien in Luftkanälen, Zu- oder Abluftgeräten. Als Strömungswächter, Druckdifferenzwächter, Druckwächter zur Strömungsüberwachung bei Elektroheizregistern, sowie zur Keilriemen- und Filterüberwachung, als Luftdruckmangelsicherung, zur Überwachung von Ventilatoren, Luftklappen oder als Grenzwertregler. Die Einstellung des Schaltpunktes erfolgt an der innenliegenden Präzisionskala. Die Geräte sind werksseitig abgeglichen.

PREMASGARD® ALD Messumformer für atmosphärischen Luftdruck				
Druckbereich (einstellbar)	Typ / WG01 Gehäuse Tyr 1	IP / Display	Art.-Nr. Ausgang (einstellbar) 4...20 mA / 0-10 V	Preis
max. 600...1100 hPa	ALD			
600 / 700 / 800 / 900...1100 hPa	ALD	IP 67	1301-1157-0130-200	172,75 €
	ALD LCD	IP 67 ■	1301-1157-2130-200	203,72 €

PREMASREG® DS 1 mechanischer Differenzdruckschalter mit Montagewinkel, <i>Premium</i>						
PREMASREG® DS 2 mechanischer Differenzdruckschalter mit Montagering, <i>Standard</i>						
Typ	Druckbereich (einstellbar)		Schaltdifferenz ca.	max. Druck	Art.-Nr.	Preis
DS 1 / WG02	<i>Premium</i>				mit Montagewinkel DS-MW-Z	
DS-106	20... 300 Pa	(0,2...3,0 mbar)	0,1 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4011-0000-000	54,80 €
DS-106 A	50... 500 Pa	(0,5...5,0 mbar)	0,2 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4012-0000-000	54,80 €
DS-106 B	100... 1000 Pa	(1,0...10,0 mbar)	0,4 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4013-0000-000	54,80 €
DS-106 C	500... 2000 Pa	(5,0...20,0 mbar)	1,0 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4014-0000-000	54,80 €
DS-106 D	1000... 5000 Pa	(10,0...50,0 mbar)	2,5 mbar ± 15%	7500 Pa (75 mbar)	1302-4015-0000-000	54,80 €
DS 2 / WG03B	<i>Standard</i>				mit Montagering	
DS-205 F	20... 300 Pa	(0,2...3,0 mbar)	0,1 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4026-0000-000	36,16 €
DS-205 B	50... 500 Pa	(0,5...5,0 mbar)	0,2 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4022-0000-000	36,16 €
DS-205 D	100... 1000 Pa	(1,0...10,0 mbar)	0,4 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4027-0000-000	36,16 €
DS-205 E	500... 2000 Pa	(5,0...20,0 mbar)	1,0 mbar ± 15%	5000 Pa (50 mbar)	1302-4028-0000-000	36,16 €
ZUBEHÖR						
DS-MW-Z	Montagewinkel aus Stahlblech in Z-Form (DS1: im Lieferumfang enthalten)				7100-0063-0000-000	13,76 €
DS-MW-L	Montagewinkel aus Stahlblech in L-Form				7100-0063-1000-000	14,08 €
DS-MW-U	Montagewinkel aus Stahlblech in U-Form				7100-0060-9000-000	17,31 €

PREMASGARD® FÜR FLÜSSIGE MEDIEN



SHD-SD
inkl. DIN-Stecker

133,75 €



SHD
inkl. DIN-Stecker

159,97 €



SHD-SD LCD
inkl. DIN-Stecker

417,12 €



SHD 692
inkl. DIN-Stecker
und Montagewinkel

363,38 €



SHD 692 LCD
inkl. DIN-Stecker
und Montagewinkel

646,76 €

PREMASGARD® SHD-SD Druckmessumformer, *Standard – Nicht geeignet für Ammoniak und Freone!*
PREMASGARD® SHD Druckmessumformer, *Premium – Geeignet für Ammoniak und Freone!*

Messbereich	Typ / WG01	Display	Art.-Nr. Ausgang 0-10 V	Art.-Nr. Ausgang 4...20 mA	Preis
	SHD-SD-x = U / I		U - Variante	I - Variante	
0... 6 bar	SHD-SD-x 6		1301-2121-0550-120	1301-2122-0550-000	133,75 €
	SHD-SD-x 6 LCD	■	1301-2121-1550-120	1301-2122-1550-000	417,12 €
0... 10 bar	SHD-SD-x 10		1301-2121-0560-120	1301-2122-0560-000	133,75 €
	SHD-SD-x 10 LCD	■	1301-2121-1560-120	1301-2122-1560-000	417,12 €
0... 16 bar	SHD-SD-x 16		1301-2121-0570-120	1301-2122-0570-000	133,75 €
	SHD-SD-x 16 LCD	■	1301-2121-1570-120	1301-2122-1570-000	417,12 €
	SHD-x = U / I		U - Variante	I - Variante	
0... 1 bar	SHD-x 1		1301-2111-0520-220	1301-2112-0520-120	220,94 €
	SHD-x 1 LCD	■	1301-2111-1520-220	1301-2112-1520-120	504,32 €
0... 2,5 bar	SHD-x 2,5		1301-2111-0530-220	1301-2112-0530-120	220,94 €
	SHD-x 2,5 LCD	■	1301-2111-1530-220	1301-2112-1530-120	504,32 €
0... 6 bar	SHD-x 6		1301-2111-0550-220	1301-2112-0550-120	159,97 €
	SHD-x 6 LCD	■	1301-2111-1550-220	1301-2112-1550-120	443,34 €
0... 10 bar	SHD-x 10		1301-2111-0560-220	1301-2112-0560-120	159,97 €
	SHD-x 10 LCD	■	1301-2111-1560-220	1301-2112-1560-120	443,34 €
0... 16 bar	SHD-x 16		1301-2111-0570-220	1301-2112-0570-120	159,97 €
	SHD-x 16 LCD	■	1301-2111-1570-220	1301-2112-1570-120	443,34 €
0... 25 bar	SHD-x 25		1301-2111-0580-220	1301-2112-0580-120	220,94 €
	SHD-x 25 LCD	■	1301-2111-1580-220	1301-2112-1580-120	504,32 €
0... 40 bar	SHD-x 40		1301-2111-0590-220	1301-2112-0590-120	220,94 €
	SHD-x 40 LCD	■	1301-2111-1590-220	1301-2112-1590-120	504,32 €

PREMASGARD® SHD 692 Differenzdrucktransmitter, *Deluxe – Nicht geeignet für Ammoniak und Freone!*

Messbereich (einseitiger max. Druck)	Typ / WG02	Display	Art.-Nr. Ausgang 0-10 V	Art.-Nr. Ausgang 4...20 mA	Preis
	SHD 692-x = U / I		U - Variante	I - Variante	
0... 0,1 bar (0,6 bar)	SHD 692-x-900		1301-4121-0500-000	1301-4122-0500-000	363,38 €
	SHD 692-x-900-LCD	■	1301-4121-1500-000	1301-4122-1500-000	646,76 €
0... 0,5 bar (3 bar)	SHD 692-x-907		1301-4121-0510-000	1301-4122-0510-000	363,38 €
	SHD 692-x-907-LCD	■	1301-4121-1510-000	1301-4122-1510-000	646,76 €
0... 1 bar (5 bar)	SHD 692-x-912		1301-4121-0520-000	1301-4122-0520-000	363,38 €
	SHD 692-x-912-LCD	■	1301-4121-1520-000	1301-4122-1520-000	646,76 €
0... 2,5 bar (12 bar)	SHD 692-x-916		1301-4121-0530-000	1301-4122-0530-000	363,38 €
	SHD 692-x-916-LCD	■	1301-4121-1530-000	1301-4122-1530-000	646,76 €
0... 4 bar (12 bar)	SHD 692-x-918		1301-4121-0540-000	1301-4122-0540-000	363,38 €
	SHD 692-x-918-LCD	■	1301-4121-1540-000	1301-4122-1540-000	646,76 €
0... 6 bar (12 bar)	SHD 692-x-919		1301-4121-0550-000	1301-4122-0550-000	363,38 €
	SHD 692-x-919-LCD	■	1301-4121-1550-000	1301-4122-1550-000	646,76 €
0... 10 bar (20 bar)	SHD 692-x-930		1301-4121-0560-000	1301-4122-0560-000	363,38 €
	SHD 692-x-930-LCD	■	1301-4121-1560-000	1301-4122-1560-000	646,76 €



S+S REGELTECHNIK



Die neue S+S Firmenzentrale im Nordostpark von Nürnberg bietet auf einer Gesamtfläche von über 14000 m² ein nahtlos integriertes Fertigungs- und Entwicklungsumfeld mit sehr guter Anbindung an Flughafen und Autobahn.

S+S steht für eine geschlossene Wertschöpfungskette. Wir konstruieren, entwickeln, programmieren und fertigen unsere Sensorgeräte im eigenen Haus

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb in Nürnberg sind durch den TÜV Thüringen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement) und DIN EN ISO 14001:2015 (Umweltmanagement).

Alle Geräte werden vor dem Versand bei uns im Haus geprüft, kalibriert und erfüllen strikte Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltstandards.



S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NÜRNBERG / GERMANY

TEL. +49 (0) 911 / 5 19 47-0

mail@SplusS.de

www.SplusS.de

Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.

Technische Daten und weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog oder Onlineshop.



Bequem online bestellen: www.SplusS.de