





Flangia di montaggio in plastica  
Passatubo capillare



**MF-06-K**

Flangia di montaggio in plastica

**MF-15-K**

Flangia di montaggio in plastica

**MFT-20-K**

Flangia di montaggio in plastica




**KRD-04**

Passatubo capillare in plastica



Tipo / WG01	Flangia di montaggio in plastica	Passatubo	T <sub>max</sub>	N. art.	Prezzo
MF-xx-K	per tubi protettivi in metallo!				
<b>MF-06-K</b>	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25mm per sonde a tubo capillare <b>MWTF/MWTM</b>	Ø 6,2mm	+100 °C	7100-0030-1000-000	<b>6,12 €</b>
<b>MF-10-K</b>	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25mm per nonché flussometri dell'aria per canale <b>KLGF/KLSW</b>	Ø 10,2mm	+100 °C	7100-0031-1000-000	<b>9,56 €</b>
<b>MF-14-K</b>	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25mm per sonde di umidità per canale <b>KFF/KFTF</b> e sonde di umidità a pendolo per ambiente <b>RPFF/RPFTF</b> nonché flussometri dell'aria per canale <b>KLGF/KLSW</b>	Ø 14,2mm	+100 °C	7100-0030-2000-000	<b>9,56 €</b>
<b>MF-15-K</b>	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25mm per sonda di temperatura <b>TF</b> (Serie Tyr 1) e trasmettitori di temperatura <b>TM</b> (Serie Tyr 1)	Ø 15,2mm	+100 °C	7100-0032-0000-000	<b>6,12 €</b>
<b>MF-20-K</b>	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25mm per sonda per canale <b>KH</b>	Ø 20,2mm	+100 °C	7100-0030-4000-000	<b>9,56 €</b>
<b>MFT-20-K</b>	per tubo multicanale <b>PLEUROFORM!</b>				
<b>MFT-20-K</b>	Flangia di montaggio in plastica, ca. 62x87x30mm per sonda per canale (Serie Tyr 1 / Tyr 2)	Ø 20mm	+100 °C	7000-0031-0000-000	<b>9,56 €</b>


Tipo / WG01	Passatubo capillare	N. art.	Prezzo
<b>KRD-04</b>	Passatubo capillare in plastica, ca. 58x86x25mm (M 16 x 1,5) per termostati antigelo (per es. per canali dell'aria) e sonde a tubo capillare <b>MWTF/MWTM</b>	7100-0030-7000-000	<b>8,91 €</b>

Disegno quotato **MF-06-M****MF-06-M**Flangia di montaggio  
in metalloDisegno quotato **MK-05-M****MK-05-M**Clip di montaggio  
in acciaio zincatoDisegno quotato **MK-05-K****MK-05-K**Clip di montaggio  
in plastica

Tipo / WG01	Flangia di montaggio in metallo	Passatubo	T <sub>max</sub>	N. art.	Prezzo
MF-xx-M	per tubi protettivi in metallo!				
<b>MF-06-M</b>	Flangia di montaggio in metallo (acciaio zincato), Ø 32 mm, per sonda di temperatura <b>TF</b> (forma B) e trasmettitori di temperatura <b>TM</b> (forma B), sonde a tubo capillare <b>MWTF/MWTM</b>	Ø 6,3 mm	+700 °C	7100-0030-5000-100	<b>9,56 €</b>


Tipo / WG01	Clip di montaggio	N. art.	Prezzo
<b>MK-05-M</b>	Clip di montaggio in acciaio zincato (6 pezzi) per sonde a tubo capillare <b>MWTF/MWTM</b>	7100-0034-0000-000	<b>9,88 €</b>
<b>MK-05-K</b>	Clip di montaggio in plastica (6 pezzi) per termostati antigelo	7100-0034-1000-000	<b>9,88 €</b>

Accessori di montaggio  
per sonda a immersione




**ESSH**

Involucro protettivo termosaldato




**KVSS**

Raccordo filettato di montaggio con anello maschiante



**KVST**

Raccordo filettato di montaggio con anello di bloccaggio



**TH-ADAPTER-HW**


Adattatore pozzetti ad immersione in metallo



Tipo / WG01	Involucro protettivo termosaldato	N. art.	Prezzo
<b>ESSH 100MM</b>	Involucro protettivo termosaldato con filettatura interna G 1/2", in acciaio inox <b>V4A</b> (1.4571), altri materiali su richiesta. Per pozzetti a immersione con (EL) = <b>100 mm</b> , P <sub>max</sub> = 100 bar	7100-0052-0020-001	<b>68,87 €</b>
<b>ESSH 150MM</b>	Per pozzetti a immersione con (EL) = <b>150 mm</b> , P <sub>max</sub> = 100 bar	7100-0052-0030-001	<b>79,07 €</b>
<b>ESSH 200MM</b>	Per pozzetti a immersione con (EL) = <b>200 mm</b> , P <sub>max</sub> = 100 bar	7100-0052-0040-001	<b>89,24 €</b>


Tipo / WG01	Raccordo filettato di montaggio	N. art.	Prezzo
<b>KVST</b>	Raccordo filettato di montaggio con anello di bloccaggio PTFE, Ø 6 mm	7100-0032-0110-000	<b>97,98 €</b>
<b>KVSS</b>	Raccordo filettato di montaggio con anello maschiante VA, Ø 6 mm	7100-0032-1000-000	<b>63,14 €</b>

Tipo / WG01	Adattatore pozzetti ad immersione in metallo	N. art.	Prezzo
<b>TH-ADAPTER-HW</b>	Adattatore pozzetti ad immersione in metallo (adattamento Ø 20 mm / Ø 6 mm) per il montaggio di sonde di temperatura S+S della serie TF e TM n pozzetti ad immersione di Honeywell / Centraline dei tipi VFFT, VFL, VFNT, VFLN	7100-0037-0001-000	<b>15,49 €</b>




### ASD-06

Set di collegamento  
(nippoli dritti)




### ASD-07

Nippoli di collegamento  
(ad angolo di 90°)



### DAL


Scarico di pressione




Tipo / WG01	Accessori per pressostato differenziale	N. art.	Prezzo
<b>ASD-06</b>	<b>Set di collegamento</b> composto da 2 nippoli di collegamento (diritti) in ABS, Tubo di 2 m in PVC (morbido, resistente ai raggi UV), 4 viti a croce (senza preforatura richiesto)	7100-0060-3000-000	<b>7,64 €</b>
<b>ASD-07</b>	<b>2 nippoli di collegamento</b> (ad angolo di 90°) in plastica ABS	7100-0060-7000-000	<b>7,64 €</b>
<b>ASS-UV 100M</b>	<b>Tubo flessibile di collegamento</b> , resistente ai raggi UV, Ø 6mm, 1 rullo (100 m)	7100-0060-3101-000	<b>1.618,34 €</b>
<b>DAL-01</b>	<b>Scarico pressione</b> per montaggio a soffitto o a parete come punto di riferimento di pressione, Ø 6mm	7300-0060-3000-001	<b>35,77 €</b>
<b>DAL-02</b>	per il fissaggio del flessibile, Ø 6mm	7300-0060-3000-100	<b>35,77 €</b>
<b>DAL-03</b>	come punto di riferimento di pressione, con filtro sinterizzato in acciaio inox <b>V4A</b> (1.4404), Ø 6mm	7300-0060-3000-200	<b>66,99 €</b>

Tipo / WG01	Accessori per pressostati differenziali DS1, DS2	N. art.	Prezzo
<b>DS-MW-Z</b>	<b>Staffa angolare di montaggio</b> in lamiera di acciaio a <b>forma di Z</b>	7100-0063-0000-000	<b>13,36 €</b>
<b>DS-MW-L</b>	<b>Staffa angolare di montaggio</b> in lamiera di acciaio a <b>forma di L</b>	7100-0063-1000-000	<b>13,67 €</b>
<b>DS-MW-U</b>	<b>Staffa angolare di montaggio</b> in lamiera di acciaio a <b>forma di U</b>	7100-0060-9000-000	<b>16,81 €</b>



## Coperture di protezione

**WS-01**

Protezione dagli urti  
e dall'irraggiamento solare

**WS-03**


Protezione da intemperie  
e dall'irraggiamento solare

**WS-04**

Protezione da intemperie  
e dall'irraggiamento solare




Tipo / WG01	Coperture di protezione	N. art.	Prezzo
<b>WS-01</b>	Protezione dagli urti e irraggiamento solare, 184 x 180 x 80 mm, in acciaio inox V2A (1.4301)	7100-0040-2000-000	<b>31,77 €</b>
<b>WS-03</b>	Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 200 x 180 x 150 mm, in acciaio inox V2A (1.4301)	7100-0040-6000-000	<b>44,74 €</b>
<b>WS-04</b>	Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 130 x 180 x 135 mm, in acciaio inox V2A (1.4301)	7100-0040-7000-000	<b>37,49 €</b>



HS-Adapter

### HS-Adapter


Supporto universale per involucri piccolo su guide DIN



Disegno quotato SF-K

### SF-K


Filtro sinterizzato in plastica  
in plastica



Disegno quotato SF-M

### SF-M

Filtro sinterizzato in metallo



Disegno quotato MODBUS-Y

### MODBUS-Y

Adattatore Y come bypass per il collegamento bus



Tipo/WG01	Pezzi di ricambio, minuteria e accessori speciali	N. art.	Prezzo
SF-K	Filtro sinterizzato in plastica, Ø 16 mm, L = 35 mm, intercambiabile per sonde di umidità	7000-0050-2310-000	12,86 €
SF-M	Filtro sinterizzato in metallo, Ø 16 mm, L = 32 mm, intercambiabile, in acciaio inox V4A (1.4404) per sonde di umidità	7000-0050-2200-100	42,33 €
PSW-09	Set palette in acciaio inox 1 - 8" (4 pezzi) 29 x 34/60/89/157 mm per flussostato SW	7700-0010-1000-000	19,22 €
PWFS-08	Paletta in acciaio inox per flussostato WFS	7700-0010-2000-000	18,61 €
WH-20	Supporto da parete per igrostati per canale KH	1200-0010-4000-000	12,47 €
HS-ADAPTER	Supporto universale per involucro piccolo in plastica PA6, nero, per il montaggio su guide DIN da 35 mm, incl. viti di fissaggio	7100-0038-0000-000	22,29 €
SPB1	Fascetta per sonda a contatto	7100-0035-0000-000	3,78 €
WLP-1	Pasta termoconduttiva, senza silicone (2ml)	7100-0060-1000-000	3,38 €
MODBUS-Y	Adattatore Y per avvitemento cavo M16x1,5 (su 2x M12x1,5), in plastica	7000-0005-0002-100	10,52 €

## Accessori speciali per connettore M12

5 poli / 12 poli, codifica A,  
connettore a spina tonda con blocco ad avvitamento secondo DIN EN 61076-2-101

## AL xx

Linea di collegamento  
con presa cavo



## VL xx

Linea di collegamento  
con presa cavo  
e connettore cavo



## KB xx

Presa cavo  
senza cavo



Linea di collegamento per connettore M12	Tipo / WG011	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PVC, <b>5 poli, schermato</b> , con presa cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, e un'estremità del cavo aperta	<b>ALG xx A5F</b>		<b>5 poli, schermato</b>	
	ALG M12-A5F PVC 2M	2 m	2000-9121-0000-031	27,44 €
	ALG M12-A5F PVC 5M	5 m	2000-9121-0000-041	35,18 €
	ALG M12-A5F PVC 10M	10 m	2000-9121-0000-051	48,44 €
Cavo PVC, <b>5 poli, non schermato</b> , con presa cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, e un'estremità del cavo aperta	<b>AL xx A5F</b>		<b>5 poli, non schermato</b>	
	AL M12-A5F PVC 2M	2 m	2000-9121-0000-001	17,57 €
	AL M12-A5F PVC 5M	5 m	2000-9121-0000-011	21,74 €
	AL M12-A5F PVC 10M	10 m	2000-9121-0000-021	28,30 €
Cavo PVC, <b>12 poli, non schermato</b> , con presa cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, e un'estremità del cavo aperta	<b>AL xx A12F</b>		<b>12 poli, non schermato</b>	
	AL M12-A12F PVC 2M	2 m	2000-9122-0000-001	56,47 €
	AL M12-A12F PVC 5M	5 m	2000-9122-0000-011	66,80 €
	AL M12-A12F PVC 10M	10 m	2000-9122-0000-021	84,29 €

Linee di collegamento per connettore M12	Tipo / WG011	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PVC, <b>5 poli, schermato</b> , con presa cavo (M12, codifica A, femmina) e connettore cavo (M12, codifica A, maschio), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	<b>VLG xx A5</b>		<b>5 poli, schermato</b>	
	VLG M12-A5 PVC 2M	2 m	2000-9111-0000-031	59,02 €
	VLG M12-A5 PVC 5M	5 m	2000-9111-0000-041	66,86 €
	VLG M12-A5 PVC 10M	10 m	2000-9111-0000-051	80,29 €
Cavo PVC, <b>5 poli, non schermato</b> , con presa cavo (M12, codifica A, femmina) e connettore cavo (M12, codifica A, maschio), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	<b>VL xx A5</b>		<b>5 poli, non schermato</b>	
	VL M12-A5 PVC 2M	2 m	2000-9111-0000-001	31,36 €
	VL M12-A5 PVC 5M	5 m	2000-9111-0000-011	35,48 €
	VL M12-A5 PVC 10M	10 m	2000-9111-0000-021	42,51 €
Cavo PVC, <b>12 poli, non schermato</b> , con presa cavo (M12, codifica A, femmina) e connettore cavo (M12, codifica A, maschio), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	<b>VL xx A12</b>		<b>12 poli, non schermato</b>	
	VL M12-A12 PVC 2M	2 m	2000-9112-0000-001	117,93 €
	VL M12-A12 PVC 5M	5 m	2000-9112-0000-011	129,51 €
	VL M12-A12 PVC 10M	10 m	2000-9112-0000-021	149,13 €

Accessori di montaggio per connettore M12	Tipo / WG02	Contatto	N. art.	Prezzo
Presa cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 20 mm, L = 54 mm, non assemblata, senza cavo	<b>KB xx</b>		<b>femmina</b>	
	KB M12-A5	5 poli	7100-0070-0712-000	23,12 €
	KB M12-A12	12 poli	7100-0070-0714-000	68,99 €
Connettore cavo (M12, codifica A, maschio) ca. Ø = 20 mm, L = 54 mm, non assemblata, senza cavo	<b>KS xx</b>		<b>maschio</b>	
	KS M12-A5	5 poli	7100-0070-0716-000	23,12 €
	KS M12-A12	12 poli	7100-0070-0718-000	68,99 €



S+S REGELTECHNIK

Accessori

Accessori speciali per connettore M8

4 poli, codifica EtherCAT P,  
per applicazioni industriali EtherCAT P

## ALG ECATP xx

Linea di collegamento  
con un connettore cavo



## VLG ECATP xx

Linea di collegamento  
con due connettori cavo



EtherCAT P



Linea di collegamento per EtherCAT P	Tipo / WG02	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PUR, 4 poli, schermato, con un connettore cavo (MB, codifica EtherCAT P) e un'estremità del cavo aperta	<b>ALG ECATP xx</b>		<b>schermato</b>	
	ALG ECATP 0,5m	0,5 m	2000-9131-0000-001	39,55 €
	ALG ECATP 1m	1,0 m	2000-9131-0000-011	43,14 €
	ALG ECATP 2m	2,0 m	2000-9131-0000-021	46,62 €
	ALG ECATP 5m	5,0 m	2000-9131-0000-031	70,78 €

Linee di collegamento per EtherCAT P	Tipo / WG02	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PUR, 4 poli, schermato, con due connettori cavo (MB, codifica EtherCAT P)	<b>VLG ECATP xx</b>		<b>schermato</b>	
	VLG ECATP 0,5m	0,5 m	2000-9131-0000-041	63,99 €
	VLG ECATP 1m	1,0 m	2000-9131-0000-051	69,28 €
	VLG ECATP 2m	2,0 m	2000-9131-0000-061	80,02 €
	VLG ECATP 5m	5,0 m	2000-9131-0000-071	112,28 €



## Servizi opzionali

Componenti singoli/WG01		N. art.	Prezzo
FET		7100-0022-4000-000	<b>50,93 €</b>
KTY 81-210		7100-0022-0000-000	<b>4,83 €</b>
LM235Z	(TCR = 10 mV/K; 2,73 V a 0°C), KP10	7100-0022-1000-000	<b>7,76 €</b>
NI1000	(secondo DIN EN 43760, Classe B, TKR = 6180 ppm/K)	7100-0020-9000-000	<b>9,23 €</b>
NI1000TK5000	(secondo DIN EN 43760, Classe B, TKR = 5000 ppm/K), LG-Ni 1000	7100-0021-0000-000	<b>12,99 €</b>
NTC 1,8 KOHM	NTC 1,8 K	7100-0021-2000-000	<b>11,34 €</b>
NTC 10 KOHM PRECON	NTC 10 K Precon	7100-0021-9000-000	<b>5,93 €</b>
NTC 20 KOHM	NTC 20 K	7100-0021-6000-000	<b>5,93 €</b>
NTC 30 KOHM	NTC 30 K	7100-0021-7000-000	<b>5,93 €</b>
NTC 50 KOHM	NTC 50 K	7100-0021-8000-000	<b>5,93 €</b>
PT100 KLASSE B	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-1000-000	<b>7,13 €</b>
PT100 1/2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-2000-000	<b>9,48 €</b>
PT100 1/3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-3000-000	<b>11,03 €</b>
PT1000 KLASSE B	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-5000-000	<b>9,62 €</b>
PT1000 1/2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-6000-000	<b>10,89 €</b>
PT1000 1/3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-7000-000	<b>12,67 €</b>
PT1000 1/10 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-8000-000	<b>39,67 €</b>
Nota:	altri sensori a richiesta!		

Servizi opzionali/WG01		Unità	Prezzo
Sensore doppio		più 50 % del prezzo unitario	
1 / 2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	per pezzo	<b>7,36 €</b>
1 / 3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	per pezzo	<b>7,36 €</b>
1 / 10 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	per pezzo	<b>29,40 €</b>
Tipo collegamento	Collegamento a 4 conduttori con zoccolo in ceramica, testa forma B	per pezzo	<b>6,12 €</b>
	Collegamento a 4 conduttori circuito stampato, testa quadra	per pezzo	<b>3,68 €</b>
Classe di protezione	IP 65 nella testa forma B	per pezzo	<b>9,44 €</b>
	IP 68 (pozzetto per sensore in resina impermeabile) in sonde con cavo	per pezzo	<b>3,40 €</b>



Produzioni speciali (a partire da 25 pezzi)		Unità	Prezzo
<b>Produzione di sonde senza silicone</b>		per pezzo	su richiesta!
<b>Certificato di collaudo di fabbrica</b> (per apparecchi)	Certificato di 1 punto	una tantum	su richiesta!
	Certificato di 2 punto	una tantum	su richiesta!
	Certificato di 3 punto	una tantum	su richiesta!
	per ogni ulteriore punto di collaudo	una tantum	su richiesta!
<b>Realizzazioni speciali</b>	Costi di attrezzatura e realizzazioni speciali	una tantum	su richiesta!
<b>Laccatura speciale</b>	Costi per laccatura speciale	una tantum (netto)	<b>189,69 €</b>
	esclusi costi per laccatura speciale	<b>da 25 pezzi</b> per pezzo	<b>18,27 €</b>
		<b>da 50 pezzi</b> per pezzo	<b>13,28 €</b>
<b>Serigrafia speciale</b> (con cliché)	Costi di realizzazione incl. cliché, <b>1 colore</b>	una tantum (netto)	<b>189,69 €</b>
	Costi di realizzazione incl. cliché, <b>2 colori</b>	una tantum (netto)	<b>290,47 €</b>
	esclusi costi per serigrafia speciale	<b>da 25 pezzi</b> per pezzo / colore	<b>11,51 €</b>
		<b>da 50 pezzi</b> per pezzo / colore	<b>7,77 €</b>
		<b>da 100 pezzi</b> per pezzo / colore	<b>6,24 €</b>
		<b>da 250 pezzi</b> per pezzo / colore	<b>4,74 €</b>
	<b>da 500 pezzi</b> per pezzo / colore	<b>2,37 €</b>	
<b>Coperchio con logo del cliente</b> (per 200 coperchi di una serie di involucri)	Costi di attrezzatura e serigrafia su coperchio	una tantum	su richiesta!
	esclusi costi di stampa, bicolore, serigrafia su coperchio	per pezzo	su richiesta!
<b>Etichette con logo del cliente</b>	Allestimento delle etichette	una tantum	su richiesta!
	esclusi costi per l'etichettatura	per pezzo	su richiesta!